



Skottkärror





TILLVERKAT I SVERIGE SEDAN 1920

Modernt hantverk och tidlös design

Vi är förstås stolta över vår historia och vårt hantverkskunnande. Och kanske mest stolta är vi över att våra produkter enkelt och bekvämt löser människors mest grundläggande behov i vardagen. Genom varje årtionde har vi förvaltat, utvecklat och förbättrat produkterna i takt med de krav som finns i ett modernt samhälle ifråga om materialval, säkerhet, funktion och design.

MADE IN SWEDEN SINCE 1920

Modern craftsmanship in timeless design

We are of course proud of our long history and superior craftsmanship. Our biggest pride, though, is probably our products that easily and conveniently solve the most basic needs of humans in everyday life. Decade after decade, we have managed, developed and improved our products in line with the changing demands of modern society in an effort to improve material selection, safety, functionality and design.

SEIT 1920 IN SCHWEDEN HERGESTELLT

Moderne Hand- werkskunst in zeitlosem Design

Wir sind natürlich stolz auf unsere lange Geschichte und überragende Handwerkskunst. Unser größter Stolz sind jedoch wahrscheinlich unsere Produkte, die auf einfache und bequeme Weise die grundlegendsten menschlichen Bedürfnisse im Alltag lösen. Jahrzehntelang haben wir unsere Produkte entsprechend den sich ändernden Bedürfnissen einer modernen Gesellschaft verwaltet, entwickelt und verbessert, um die Materialauswahl, Sicherheit, Funktionalität und das Design zu verbessern.

Med känsla för hantverk

FÖR BÅDE PROFFS OCH HEMMABRUK



MADE IN SWEDEN

HÖRBY BRUK OCH Ekebysortimentet har genom lång, svensk hantverkstradition blivit välkända varumärken, från generation till generation för såväl proffs som privat användare. Skottkärrorna tillverkas i Hörby för att säkerställa hög kvalitet.



FUNKTION OCH DESIGN

FUNKTION OCH DESIGN hänger samman. Den populära Ekebykärran ser exempelvis till att du bara behöver lyfta 15-20 % av vikten du lastat. Genomtänkta materialval, sinnrika detaljer och smarta konstruktioner gör dem stabila, lättrollade och användarvänliga. För att klara slitage, väder och vind så skyddar en motståndskraftig pulverlack. Våra produkter är med andra ord riktiga slitvargar som underlättar ditt arbete under många år framöver.



TESTAT OCH GODKÄNT


SAMTLIGA VÅRA PRODUKTER testas in i minsta detalj för att värna om både funktion och säkerhet. Företaget är både kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

With a flair for craftsmanship

FOR PROFESSIONAL AND HOME USE

MADE IN SWEDEN

HÖRBY BRUK AND the Ekeby product line are well-known brands carefully built on traditional Swedish craftsmanship over many generations. The products are intended for both professional work and private use at home. To ensure the high quality of the wheelbarrows they are manufactured in Hörby, Sweden.



Mit Gefühl für das Handwerk

BEI DER ARBEIT UND ZU HAUSE

HERGESTELLT IN SCHWEDEN



HÖRBY BRUK UND die Ekeby-Produktlinie sind bekannte Marken, die über Generationen hinweg sorgfältig basierend auf der traditionellen schwedischen Handwerkskunst aufgebaut wurden. Die Produkte sind sowohl für die professionelle Arbeit als auch für die private Nutzung zu Hause gedacht. Um die hohe Qualität der Schubkarren zu gewährleisten, wurden sie in Hörby, Schweden hergestellt.

FUNCTION AND DESIGN

A **FUSION OF FUNCTION** and design. The popular Ekeby wheelbarrow, for example, enables the user to lift only 15-20% of the total load. Thanks to carefully selected materials, ingenious details and clever designs, these products are solid, easy-rolling and extremely user-friendly. To withstand wear, wind and weather, they are protected by a resistible powder coating. Put differently, our products are hard workers that lighten your workload today and for many years to come.

TESTED AND APPROVED

ALL OUR PRODUCTS are tested in minute detail to assure correct functionality and a high level of safety. The company is quality certified according to ISO 9001 and environmentally certified according to ISO 14001.



FUNKTION UND DESIGN

EIN ZUSAMMENSPIEL VON Funktion und Design. Der beliebte Ekeby-Schubkarren ermöglicht es dem Benutzer beispielsweise, nur 15-20% der Gesamtlast anzuheben. Dank der sorgfältig ausgewählten Materialien, genialen Details und klugen Designs sind diese Produkte solide, leicht-rollend und äußerst benutzerfreundlich. Sie sind durch eine verschleißfeste Pulverbeschichtung vor Verschleiß, Wind und Wetter geschützt. Anders ausgedrückt, unsere Produkte sind harte Arbeiter, die Ihre Arbeitsbelastung heute und für viele weitere Jahre erleichtern werden.

GETESTET UND ZUGELASSEN

ALLE UNSERE PRODUKTE sind bis in kleinste Detail getestet, um korrekte Funktionalität und eine hohe Sicherheitsstufe zu gewährleisten. Die Firma ist gemäß ISO 9001 zertifiziert und gemäß ISO 14001 umweltzertifiziert.



Skottkärror med plåtkorg

WHEELBARROWS WITH METAL TRAY, SCHUBKARREN MIT METALLWANNE



1024

Ekeby 90 G Omonterad Grön

Ekeby 90 G Unassembled Green
Ekeby 90 G Unmontiert Grün

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1550

Ekeby 90 PFG Omonterad Grön

Ekeby 90 PFG Unassembled Green
Ekeby 90 PFG Unmontiert Grün

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1551

Ekeby 90 PFG Omonterad Svart

Ekeby 90 PFG Unassembled Black
Ekeby 90 PFG Unmontiert Schwarz

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1552

Ekeby 90 PFG Omonterad Turkos

Ekeby 90 PFG Unassembled Turquoise
Ekeby 90 PFG Unmontiert Türkis

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1553

Ekeby 90 PFG Omonterad Lime

Ekeby 90 PFG Unassembled Lime
Ekeby 90 PFG Unmontiert Lime

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1554

Ekeby 90 PFG Omonterad Lila

Ekeby 90 PFG Unassembled Purple
Ekeby 90 PFG Unmontiert Lila

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150




1555

Ekeby 90 PFG Omonterad Cerise

Ekeby 90 PFG Unassembled Cerise
Ekeby 90 PFG Unmontiert Cerise

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



90-liters korg.
90-litre tray.
90 Liter Wanne.

Förbehandlad och pulverlackerad korg.
Pretreated and powder coated tray.
Vorbehandelte und pulverlackierte Wanne.

Ergonomiska träskalmar i bok.
Ergonomic beech-wood handles.
Ergonomische Handgriffe aus Buchenholz.

Stabil hjulinfästning.
Heavy-duty wheel mount.
Schwerlast Rad-Befestigung.

Stabil grundkonstruktion.
Rugged design.
Robuste Konstruktion.

Punkteringsfritt hjul (PFG).
Puncture-proof tyre.
Pannensicherer Reifen.

Tillverkad i Hörby, Sverige
Made in Hörby, Sweden
Hergestellt in Hörby, Schweden



1556

**Ekeby 90 PFG
Omonterad Röd**

Ekeby 90 PFG Unassembled Red
Ekeby 90 PFG Unmontiert Rot

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1557

**Ekeby 90 PFG
Omonterad Gul**

Ekeby 90 PFG Unassembled Yellow
Ekeby 90 PFG Unmontiert Gelb

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1558

**Ekeby 90 PFG
Omonterad Silver**

Ekeby 90 PFG Unassembled Silver
Ekeby 90 PFG Unmontiert Silber

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



Natures Collection



1559

**Ekeby 90 PFG
Omonterad
Humleblomster**

Ekeby 90 PFG Unassembled Humleblomster
Ekeby 90 PFG Unmontiert Humleblomster

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1560

**Ekeby 90 PFG
Omonterad Blåblinka**

Ekeby 90 PFG Unassembled Blåblinka
Ekeby 90 PFG Unmontiert Blåblinka

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1561

**Ekeby 90 PFG
Omonterad Daggkåpa**

Ekeby 90 PFG Unassembled Daggkåpa
Ekeby 90 PFG Unmontiert Daggkåpa

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1570

Ekeby Täppan PFG Grön

Ekeby Täppan PFG Green
Ekeby Täppan PFG Grün

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1571

Ekeby Täppan PFG Svart

Ekeby Täppan PFG Black
Ekeby Täppan PFG Schwarz

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1572

Ekeby Täppan PFG Turkos

Ekeby Täppan PFG Turquoise
Ekeby Täppan PFG Türkis

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1573

Ekeby Täppan PFG Lime

Ekeby Täppan PFG Lime
Ekeby Täppan PFG Lime

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1574

Ekeby Täppan PFG Lila

Ekeby Täppan PFG Purple
Ekeby Täppan PFG Lila

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1575

Ekeby Täppan PFG Cerise

Ekeby Täppan PFG Cerise
Ekeby Täppan PFG Cerise

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1576

Ekeby Täppan PFG Röd

Ekeby Täppan PFG Red
Ekeby Täppan PFG Rot

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1577

Ekeby Täppan PFG Gul

Ekeby Täppan PFG Yellow
Ekeby Täppan PFG Gelb

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1578

Ekeby Täppan PFG Silver

Ekeby Täppan PFG Silver
Ekeby Täppan PFG Silber

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1579

Ekeby Täppan PFG Humleblomster

Ekeby Täppan PFG Humleblomster
Ekeby Täppan PFG Humleblomster

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1580

Ekeby Täppan PFG Blåblinka

Ekeby Täppan PFG Blåblinka
Ekeby Täppan PFG Blåblinka

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1581

Ekeby Täppan PFG Daggkåpa

Ekeby Täppan PFG Daggkåpa
Ekeby Täppan PFG Daggkåpa

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1018

Ekeby 90

Ekeby 90
Ekeby 90

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1019

Ekeby 90 PFG

Ekeby 90 PFG
Ekeby 90 PFG

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1028

**Ekeby 90 PFG
Omonterad
Rörunderrede**

Ekeby 90 PFG Tube frame
Ekeby 90 PFG Rohrgestell

Volume top loaded/level (litre) 90/70
Max load (kg) 150



1067

Ekeby 110

Ekeby 110
Ekeby 110

Volume top loaded/level (litre) 110/90
Max load (kg) 200



1068

Ekeby 110 PFG

Ekeby 110 PFG
Ekeby 110 PFG

Volume top loaded/level (litre) 110/90
Max load (kg) 200





1085

Ekeby 125

Ekeby 125
Ekeby 125

Volume top loaded/level (litre) 125/110
Max load (kg) 225



1086

Ekeby 125 PFG

Ekeby 125 PFG
Ekeby 125 PFG

Volume top loaded/level (litre) 125/110
Max load (kg) 225



1091

Ekeby 150

Ekeby 150
Ekeby 150

Volume top loaded/level (litre) 150/130
Max load (kg) 225



1092

Ekeby 150 PFG

Ekeby 150 PFG
Ekeby 150 PFG

Volume top loaded/level (litre) 150/130
Max load (kg) 225



1150

Ekeby 150 2-hjul

Ekeby 150 2-wheels
Ekeby 150 2-Räder

Volume top loaded/level (litre) 150/130
Max load (kg) 225



1151

Ekeby 150 PFR 2-hjul

Ekeby 150 PFR 2-wheels
Ekeby 150 PFR 2-Räder

Volume top loaded/level (litre) 150/130
Max load (kg) 225



1149

Verktgyskärta B35 Musslan

Tool trolley B35 Musslan
Werkzeugwagen B35 Musslan

Volume top loaded/level (litre) 120/100
Max load (kg) 200



1,35 mm tjock plåt.
1.35 mm thick steel plate.
1,35 mm dicke Stahlplatte.

Helsvetsad i ett stycke.
All-welded barrow.
Vollverschweißte Schubkarre.

Tillverkad i Hörby, Sverige.
Made in Hörby, Sweden.
Hergestellt in Hörby, Schweden.

Slitstark pulverlackering.
Wear-resistible powder coating.
Verschleißfeste Pulverbeschichtung.

Knogskydd och förslitningsplattor på benstöden.
Knuckle guards and wear plates under support legs.
Knöchelschutz und Verschleißplatten unter den Stützbeinen.

Punkteringsfritt hjul (PFG).
Puncture-proof tyre.
Pannensicherer Reifen.

Slät botten utan bultskallar för enkelt arbete med betong/cement.

Flat bottom free from bolt-heads for clean handling of concrete/cement.

Flacher Boden ohne Verschlussköpfe für saubere Handhabung von Beton/Zement.



Murbrukskärror

MORTAR BARROWS, SCHUBKARREN FÜR MAURER



1118

Ekeby B35 PFK

Ekeby B35 PFK
Ekeby B35 PFK

Volume top loaded/level (litre) 120/100
Max load (kg) 200



1119

Ekeby B35

Ekeby B35
Ekeby B35

Volume top loaded/level (litre) 120/100
Max load (kg) 200



1123

Ekeby B35 med infällbara skalmar och lyftöglor

Ekeby B35 with folding handles and lifting lugs
Ekeby B35 mit Klappgriffen und Heberingen

Volume top loaded/level (litre) 120/100
Max load (kg) 200



1125

Ekeby B35 PFK med tippbygel

Ekeby B35 PFK with tipping support
Ekeby B35 PFK mit Kippbügel

Volume top loaded/level (litre) 120/100
Max load (kg) 200



1144

Ekeby B35 med lyftöglor

Ekeby B35 with lifting lugs
Ekeby B35 mit Heberingen

Volume top loaded/level (litre) 120/100
Max load (kg) 200



1145

Ekeby B35 PFK med lyftöglor

Ekeby B35 PFK with lifting lugs
Ekeby B35 PFK mit Heberingen

Volume top loaded/level (litre) 120/100
Max load (kg) 200



1146

Ekeby B35 Exklusiv PFK

Ekeby B35 PFK with lifting lugs and tipping support
Ekeby B35 PKF mit Heberingen und Kippbügel

Volume top loaded/level (litre) 120/100
Max load (kg) 200

Skottkärror med plastkorg

WHEELBARROWS WITH PLASTIC TRAY, SCHUBKARREN MIT KUNSTSTOFFWANNE



1333
Ekeby 160 Plastkorg
 Ekeby 160 Plastic tray
 Ekeby 160 Kunststoffwanne
 Volume top loaded/level (litre) 200/160
 Max load (kg) 150

1334
Ekeby 160 2-hjul Plastkorg
 Ekeby 160 2-wheels Plastic tray
 Ekeby 160 2-Räder Kunststoffwanne
 Volume top loaded/level (litre) 200/160
 Max load (kg) 150



1336
Ekeby 160 PFG Plastkorg
 Ekeby 160 PFG Plastic tray
 Ekeby 160 PFG Kunststoffwanne
 Volume top loaded/level (litre) 200/160
 Max load (kg) 150



1337
Ekeby 160 PFR 2-hjul Plastkorg
 Ekeby 160 PFR 2-wheels Plastic tray
 Ekeby 160 PFR 2-Räder Kunststoffwanne
 Volume top loaded/level (litre) 200/160
 Max load (kg) 150



1363
Ekeby 210 Plastkorg
 Ekeby 210 Plastic tray
 Ekeby 210 Kunststoffwanne
 Volume top loaded/level (litre) 260/210
 Max load (kg) 175



1364
Ekeby 210 2-hjul Plastkorg
 Ekeby 210 2-wheels Plastic tray
 Ekeby 210 2-Räder Kunststoffwanne
 Volume top loaded/level (litre) 260/210
 Max load (kg) 175



1365
Ekeby 210 PFG Plastkorg
 Ekeby 210 PFG Plastic tray
 Ekeby 210 PFG Kunststoffwanne
 Volume top loaded/level (litre) 260/210
 Max load (kg) 175



1366
Ekeby 210 PFR 2-hjul Plastkorg
 Ekeby 210 PFR 2-wheels Plastic tray
 Ekeby 210 PFR 2-Räder Kunststoffwanne
 Volume top loaded/level (litre) 260/210
 Max load (kg) 175



Basic Line by HÖRBY BRUK



1308
100 K Plastkorg Grön
 100 K Plastic Tray Green
 100 K Kunststoffwanne Grün
 Volume top loaded/level (litre) 120/100
 Max load (kg) 100



1309
100 K Plastkorg Rosa
 100 K Plastic Tray Pink
 100 K Kunststoffwanne Rosa
 Volume top loaded/level (litre) 120/100
 Max load (kg) 100

POSTADRESS

P.O. box 3
242 21 Hörby
Sweden

LEVERANSADRESS

Slagtoftavägen 21
242 35 Hörby
Sweden

TELEFON

+46 (0) 415-167 70

E-POST

info@horbybruk.se

www.horbybruk.se



HÖRBY BRUK®